JOHN DEERE

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS

MANEJO DE MATERIALES

INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V.

2012

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

609 Desvaradora (Desmalezadora) Integral
Ancho de corte 72" (1.83 m)
Capacidad de corte del cepillo 4" (10.16 cm)
Trabajo pesado
Ensamble de marco una sola pieza
Categoría II o IIIN
Embrague protegido
540 RPM
Cuchillas flotantes
Llanta laminada a prueba de pinchazos
Escudo deSeguridad de Cadena delanteros y traseros
(Incluye escudo sólido de seguridad traseros)
Sin cadena de seguridad
Cuchillas tipo Holder

709 Desvaradora (Desmalezadora)
Ancho de corte 84" (2.13 m)
Capacidad de corte del cepillo 4" (10.16 cm)
Trabajo pesado
Ensamble de marco una sola pieza
Categoría II o IIIN
Embrague protegido
540 RPM
Cuchillas flotantes
Llanta laminada a prueba de pinchazos
Escudo deSeguridad de Cadena delanteros y traseros
(Incluye escudo sólido de seguridad traseros)
Sin cadena de seguridad
Cuchillas tipo Holder

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO PARA COMPLETAR LA MAQUINA

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Monterrey, N.L.				
1838P	609 Desvaradora (Desmalezadora) Integral	44,841.21	896.82	43,944.39
178LP	709 Desvaradora (Desmalezadora)	54,281.43	1,085.63	53,195.80
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9100	Manual del operador y calcomanías en español	Sin cargo		Sin cargo

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Paradores de Estacionamiento
Indicador de Nivel del Cucharón
Cobertura de la Línea de Aceite
Bastidor de Montaje
Joystick, Palanca de Control Sencilla (SLC)
Palanca de 2 Funciones con Válvula de Control Independiente Montada en Medio (M-ICV) y Mangueras.
Palanca de 2 Funciones con Cóples Rápidos
Soporte Universal
Cucharón Universal de Tipo Pesado de 85"

Mecanismo de Autonivelación Mecánico
Paradores de Estacionamiento
Indicador de Nivel del Cucharón
Cobertura de la Línea de Aceite
Bastidor de Montaje
Joystick, Palanca de Control Sencilla (SLC)
Palanca de 2 Funciones con Válvula de Control Indep. Montada en Medio (M-ICV) y Mangueras.
Palanca de 2 Funciones con Cóples Rápidos
Soporte Universal
Cucharón Universal de Tipo Pesado de 85"

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO PARA COMPLETAR LA MAQUINA

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.				
2471P	Cargador Frontal 673 sin Sistema de Autonivelación	113,307.65	2,266.15	111,041.49
2472P	Cargador Frontal 673 con Sistema de Autonivelación	97,225.99	1,944.52	95,281.47
CONFIGURACION CON PAQUETE				
0595	Sin paquete	Incluido		
BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR (AMARRES)				
1040	Bastidor de Montaje para 4 Cilindros *Para Tractores 5410, 5420, 5500, 5510 y 5520 2WD y MFWD.*	Incluido		
1050	Bastidor de Montaje para 6 Cilindros *"Para Tractores Series 7030, Series Premium 7030, 7200, 7210, 7400, 7410, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420 (Solo 2WD).* *Incluye el Montaje para la Caja de Herramientas.* *Para Tractores con Tanque de combustible de 315L, se requiere un Montaje para la Caja de Herramientas Diferente. Ordenar Soporte (1) W53181, Pernos (2) 03M7192, Tuercas (2) 14M7296, Tornillos (2) 19M7608 y Arandelas (2) 24M7053 por refacciones. "*	Mismo Precio		
1060	Bastidor de Montaje *Para Tractores 6100D, 6115D, 6130D y 6140D.*	434.20	8.68	425.52
1095	Sin Bastidor de Montaje *Ordenar cuando este dentro del Código del Cargador de paquete; este haya sido Ordenado con el Tractor.*	-25,004.10	- 500.08	- 24,504.01

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
CONTROLES HIDRAULICOS				
2000	2 Funciones Mangueras y Coples *"Para Tractores 5000, 5010, 5020, 5025, 5E Limited y Series 6D y 5603 Con Conectores montados en Medio del Tractor.* *Ordenar el Código 3095, en la sección de Conectores. "*	-15,254.58	- 305.09	- 14,949.49
2050	2 Funciones - Incluye Mangueras y Multi-Conector Medio *Ordenar el Código 3095 En la sección de conectores.*	-14,349.92	- 287.00	- 14,062.92
2052	3 Funciones - Incluye mangueras, Multi-Conector Medio de la cargadora y Tercera Función por refacciones *Ordenar el Código 3095 En la sección de conectores.*	-6,979.23	- 139.58	- 6,839.65
2060	2 Funciones - Incluye Mangueras y Refacciones *Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Tractores Series 6D:*	-14,927.92	- 298.56	- 14,629.36
2063	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Tractores Series 6D:*	-5,264.28	- 105.29	- 5,159.00
2065	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Tractores Series 6D:*	5,514.27	110.29	5,403.98
2068	3 Funciones - Incluye Mangueras y Refacciones y Componenetes de la tercera Válvula (No para Tractores Series 6015) *Paquete de Cargador equipado para opciones de Tractores Series 6020, 6030, 7030, Premium 6030, 7030, Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6615 y 6715* *(Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvula Montada en Medio del Tractor*	-12,323.53	- 246.47	- 12,077.06
2070	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Premium 6030 y Premium 7030:*	Incluido		

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
2072	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Premium 6030 y Premium 7030:*	6,764.80	135.30	6,629.51
2073	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores 6030 y 7030:*	3,766.60	75.33	3,691.27
2074	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Series 6000, 6010, 6020 Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6605, 6615 y Series 6715 (No Requiere Válvula de Control Selectivo (SVC's):*	3,657.21	73.14	3,584.07
2075	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores 6030 y 7030:*	10,531.42	210.63	10,320.80
2076	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Series 6000, 6010, 6020 Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6605, 6615 y Series 6715 (No Requiere Válvula de Control Selectivo (SVC's):*	10,422.01	208.44	10,213.57
2080	2 Funciones *Palanca de Control Sencilla con Válvulas montadas en la parte Trasera del Tractor para tractores Series 7000 and 7010:*	7,079.74	141.59	6,938.14
2082	3 Funciones (Incluye Tercera Función, Válvula Electrohidráulica (EH) Montada en la parte Trasera) *Palanca de Control Sencilla con Válvulas montadas en la parte Trasera del Tractor para tractores Series 7000 and 7010:*	19,903.10	398.06	19,505.04
2095	Sin Controles Hidráulicos	-17,419.53	- 348.39	- 17,071.14

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
CONECTORES				
3020	2 Funciones con Conectores Montados en Medio	Incluido		
3030	3 Función con Conectores Montados en Medio y Tercer función con Conectores	1,600.51	32.01	1,568.50
3050	2 Función con Multi-Conector	2,747.58	54.95	2,692.62
3060	3 Función con Multi-Conector y Tercer función con Multi-Conector *"Para cada aditamento adicional de la Tercer Función, ordenar (1) AW33653 La Tercera Función de los aditamentos para el Multi-Conector de partes de servicio. Las Mangueras de los aditamentos de la Tercer Función para el Multi - Conector deberá ser hembra para que se pueda adaptar el AW33653. "*	8,539.22	170.78	8,368.44
3095	Sin Conectores	-2,447.33	- 48.95	- 2,398.38
CAJON DE BALASTRAJE				
4000	Cajón de Balastraje Largo	13,806.25	276.12	13,530.12
4095	Sin Cajón de Balastraje	Incluido		
SOPORTE				
7000	Soporte Universal	Incluido		
7020	Soporte para Cargador Compacto	5,890.07	117.80	5,772.27
7030	Soporte John Deere para 600/700 *No Compatible con Tractores Series 5000.*	-262.19	- 5.24	- 256.95
7095	Sin Soporte	-9,312.73	- 186.25	- 9,126.48
CUCHARON				
8001	Cucharón (Soporte de Material Universal) de 73 In. (1850 mm)	Incluido		
8095	Sin Cucharón	-13,297.65	- 265.95	- 13,031.70

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9010	Cucharón Universal para Materiales de 73 In. (1850 mm)	10,789.45	215.79	10,573.66
9011	Cucharón de Tipo Pesado (Soporte Universal) 73 In. (1850 mm) *Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con soporte Universal. No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	12,410.22	248.20	12,162.01
9012	Cucharón (Soporte de Material Universal) 85 In. (2150 mm) *Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	11,531.43	230.63	11,300.80
9014	Cucharón Universal de Tipo Pesado con Ganchos (tenazas) de 85 In. (2150 mm) *Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. Compatible con Código 9054 Ganchos (tenazas) .*	13,479.23	269.58	13,209.65
9015	Cucharón Universal para alto volumen de 91 In. (2300 mm) *Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	27,543.00	550.86	26,992.14
9024	Cucharón de Tipo Pesado de 73 In. (1850 mm) *Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	12,384.88	247.70	12,137.18
9026	Cucharón para Materiales de 73 In. (1850 mm) *Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	10,558.80	211.18	10,347.62
9027	Cucharón para Materiales de 85 In. (2150 mm) *Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	11,282.55	225.65	11,056.90

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9028	Cucharón de Tipo Pesado de 85 In. (2150 mm) *Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	13,048.88	260.98	12,787.90
9029	Cucharón Universal de Tipo Pesado con soportes de Ganchos (tenazas) de 85 In. (2150 mm) *Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *Compatible con Código 9054 Ganchos (tenazas) .*	13,227.68	264.55	12,963.12
9030	Protector del Cofre *Para Tractores Series 6000, 6010 y Tractores 6405.*	3,532.38	70.65	3,461.73
9031	Protector del Cofre *Para Tractores 6605, 7000, 7210, 7400 y 7410.*	4,604.11	92.08	4,512.03
9032	Protector del Cofre de Servicio Pesado *Para Tractores Series 6020, 6030, Premium Seires 6030 , Series 7030, Premium Series 7030 y Tractores 6215, 6415, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420.*	5,967.94	119.36	5,848.58
9033	Protector del Cofre *Para Tractores Series 6D.*	6,551.84	131.04	6,420.81
9034	Protector del Cofre de Servicio Pesado para Arbustos *Se requiere el Código 9032 o Cargador equipado de Paquete.*	1,908.68	38.17	1,870.51
9036	Guarda Fangos Estacionarios Removibles - Ancho de 15.7 In. (410mm) *Aditamento para Bastidores de Montaje. Para Códigos 1040, 1050 y 1060.*	8,351.57	167.03	8,184.54
9040	Múltiple de Alivio de Presión *Para Tractores Series 6000, 6010 y 6D ordenar (1) 38H1546, (1) T 77613 y (1) T 77932 por medio de Refacciones de Servicio.*	6,752.40	135.05	6,617.35
9041	Sitema Universal de Cilindro de Desenganche *Se requiere el Código 7000, Soporte Universal.*	10,058.45	201.17	9,857.28

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9050	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo. *Para Tractores Series 6000 y 7000.*	6,759.42	135.19	6,624.23
9051	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador. *Para Tractores Series 6000 y 7000.*	9,733.81	194.68	9,539.13
9054	Ganchos (Tenazas) de 5 puntas para pacas redondas o Silo con reja. *Requiere del Código 9014 o 9029.*	36,287.19	725.74	35,561.45
9075	Dientes para Excavación *Para Códigos 9011, 9013, 9014, 9024, 9028 y 9029. Los Dientes de Excavación no son compatibles con el cucharón con cuchilla de corte y Accesorios.* *No compatible con los Códigos 9078, 9079, 9080 ó 9083.*	1,974.20	39.48	1,934.72
9080	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 85 In. (2150 mm) *Grosor de 3/4"" X 8"" de Ancho) Para Códigos 9013, 9014, 9028 y 9029. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excabación.* *Para Códigos 9011 y 9024, En caso de requerirse cortar a lo largo.*	2,798.36	55.97	2,742.39
9083	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 91 In. (2300 mm) *(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9015 y 9025. Cuchilla de Corte del Cucharón con Accesorios. No es compatible con Dientes de Excavación.*	2,974.77	59.50	2,915.28
9100	Kit en Español del Manual del Operador y Calcomonías	Incluido		

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

741 Cargador Frontal Con - Sistema de Autonivelación
Cucharón Universal de Tipo Pesado de
96 In. (2450 mm) con:
Abrazadera para Ganchos (Tenazas)
Indicador de Nivel del Cucharón
Paradores de estacionamiento/Abrazaderas
de bloqueo
Soporte Universal (Global Carrier)
Palanca de Control Sencilla (SLC),
Válvula de Alivio

Bastidor de Montaje para Tractores 7130, 7130 Premium, 7230, 7230 Premium
7330, 7330 Premium, Series 7000,
Series 7010, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420 y Tractores 7520
Soporte de Caja de Herramientas

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
PARA COMPLETAR LA MAQUINA

	MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.				
2425P	741 Cargador Frontal Con - Sistema de Autonivelación	130,138.06	2,602.76	127,535.30
2426P	741 Cargador Frontal Con - Sistema de Autonivelación	143,000.71	2,860.01	140,140.69
CONFIGURACION CON PAQUETE				
0695	Configuración del Cliente *Se requiere de la colocación Manual para ordenar los códigos necesarios para completar la configuración de la maquina.*	Incluido		
BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR (AMARRES)				
1000	Bastidor de Monataje, Refacciones y soporte para caja de herramientas para Norteamérica *Para Tractores 7130, 7130 Premium, 7230, 7230 Premium, 7330, 7330 Premium, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420, 7510 y Tractores 7520.* *Región 1 - para 6 cilindros Tractores 6020 y 6030.*	Incluido		
1005	Bastidor de Monataje, Refacciones y soporte para caja de herramientas para Norteamérica *Para Tractores 7430 Premium, 7530 Premium, 7200, 7400, 7210 y Tractores 7410.* *Region 1 - Para 6 Cilindros 6000, 6010, 7430 Premium y Tractores 7530 Premium.*	6,323.94 -6,111.72	126.48 - 122.23	6,197.46 - 5,989.48
1010	Bastidor de Montaje, Refacciones, Placa de montaje y Soporte para caja de herramientas Norteamérica *Region 1 - Para Tractores 7600, 7610, 7700, 7710, 7800 y 7810.*	Mismo Precio		
1095	Sin Bastidor de Montaje	-19,489.85 -16,863.58	- 389.80 - 337.27	- 19,100.05 - 16,526.31

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
CONTROLES HIDRAULICOS				
2060	2 Funciones	-17,908.13	- 358.16	- 17,549.97
		-17,708.09	- 354.16	- 17,353.93
	Incluye Mangueras y Refacciones.			
2068	3 Funcione	-15,608.98	- 312.18	- 15,296.80
		-15,486.09	- 309.72	- 15,176.37
	Incluye mangueras y Refacciones, Mangueras para la tercera fución y tubos de aceite de la 3ra función.			
2070	2 Funciones Palanca de Control Sencilla y Válvulas de Cargador Montada en Medio M-ICV para instalación en campo	-3,487.49	- 69.75	- 3,417.74
		-3,482.90	- 69.66	- 3,413.24
	Para Tractores 7430 y 7530, ordenar W53299 ICV soporte de bastidor por refacciones. No compatible con IVT transmisión y se requiere E-ICV.			
2072	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargador Montada en Medios M-ICV para instalación en campo	2,756.58	55.13	2,701.45
		2,709.77	54.20	2,655.58
	Para Tractores 7430 y 7530, ordenar W53299 ICV soporte de bastidor por refacciones. No compatible con IVT transmisión y se requiere E-ICV.			
2075	2 Funciones Palanca de Control Sencilla y Válvulas y de Cargador Montada en Medio y semi montado para instalación en campo	120.74	2.41	118.33
		108.89	2.18	106.71
2077	3 Funciones Palanca de Control Sencilla y Válvulas y de Cargador Montada en Medio y a semi montado para instalación en campo	6,364.81	127.30	6,237.51
		6,301.56	126.03	6,175.53
2074	2 Funciones Palanca de Control Sencilla y Válvulas y de Cargdador Montada en Medio y semi montado para instalación en campo	Incluido		
2076	3 Funciones Palanca de Control Sencilla y Válvulas y de Cargador Montada en Medio y a semi montado para instalación en campo	6,244.07	124.88	6,119.19
		6,192.66	123.85	6,068.81
2080	2 Funciones	3,680.61	73.61	3,607.00
		3,872.72	77.45	3,795.27
2082	3 Funciones	16,248.78	324.98	15,923.81
		15,875.61	317.51	15,558.10
	Incluye Tercera Función, Válvula Electrohidráulica (EH) Montada en la parte Trasera.			
2095	Sin Controles Hidráulicos	-20,425.52	- 408.51	- 20,017.01
		-20,140.99	- 402.82	- 19,738.17

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
CONECTORES				
3020	2 Funciones con Conectores Montados en Medio	Incluido		
3030	3 Función con Conectores Montados en Medio y Tercer función con	1,514.25	30.29	1,483.97
		1,524.14	30.48	1,493.66
3050	2 Función con Multi-Conector	2,599.53	51.99	2,547.54
		2,616.49	52.33	2,564.16
3060	3 Función con Multi-Conector y Tercer función con Multi-Conector	8,079.06	161.58	7,917.48
		8,131.79	162.64	7,969.16
	Para cada aditamento adicional de la Tercer Función, ordenar (1) AW33653 La Tercera Función de los aditamentos para el Multi-Conector de partes de servicio. Las Mangueras de los aditamentos de la Tercer Función para el Multi - Conector deberá ser hembra para que se pueda adaptar el AW33653.			
3095	Sin Conectores	-2,315.45	- 46.31	- 2,269.14
		-2,330.57	- 46.61	- 2,283.96
INSTALACION DEL CARGADOR FRONTAL				
6020	Cargador Frontal embarcado al Distribuidor para su instalación en el Distribuidor	Incluido		
SOPORTE				
7000	Soporte Universal	Incluido		
7030	Soporte John Deere para 600/700	-1,512.74	- 30.25	- 1,482.49
		-2,104.38	- 42.09	- 2,062.29
7095	Sin Soporte	-11,446.04	- 228.92	- 11,217.12
		-12,392.58	- 247.85	- 12,144.73
CUCHARON				
8001	Cucharón Global de Uso Pesado de 96 In. (2450 mm) Con Ganchos	Incluido		
	Compatible con Código 7000.			
8095	Sin Cucharón	-15,295.64	- 305.91	- 14,989.73
		-15,131.85	- 302.64	- 14,829.22

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

	MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9052	Cinco puntas para Pacas redondas/Gancho (Tenazas) con reja	30,632.66	612.65	30,020.01
		34,435.90	688.72	33,747.18
	Compatible con Códigos 8001, 9014, 9028 y 9029.			
9012	Cucharón (Soporte de Material Universal) 85 In. (2150 mm)	11,460.22	229.20	11,231.01
		11,442.24	228.84	11,213.39
	Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*			
9013	Cucharón Universal de tipo pesado de 85 In. (2150 mm)	13,016.83	260.34	12,756.49
		13,174.97	263.50	12,911.47
	Compatible con Código 7000, Soporte Universal.			
9014	Cucharón Universal de Tipo Pesado con Ganchos (Tenazas) de 85 In. (2150 mm)	13,200.06	264.00	12,936.06
		13,378.07	267.56	13,110.51
	Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. *Compatible con Código 9054 Ganchos (Tenazas).*			
9015	Cucharón Universal para alto volumen de 91 In. (2300 mm)	27,047.34	540.95	26,506.40
		26,173.82	523.48	25,650.34
	Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*			
9027	Cucharón para Materiales de 85 In. (2150 mm)	11,685.99	233.72	11,452.27
		11,694.42	233.89	11,460.53
	Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*			
9028	Cucharón de Tipo Pesado de 85 In. (2150 mm)	13,423.29	268.47	13,154.82
		13,627.68	272.55	13,355.13
	Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700. *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*			
9029	Cucharón Universal de Tipo Pesado con soportes de Ganchos (Tenazas) de 85 In. (2150 mm)	15,299.88	306.00	14,993.88
		15,162.36	303.25	14,859.11
	Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700. *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *Compatible con Código 9054 Ganchos (Tenazas).*			
9080	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 85 In. (2150 mm)	2,696.26	53.93	2,642.34

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
		2,712.80	54.26	2,658.54
	(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9013, 9014, 9028 y 9029. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excabación.			
9083	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 91 In. (2300 mm)	2,864.32	57.29	2,807.03
		2,881.95	57.64	2,824.32
	(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9015 y 9025. Cuchilla de Corte del Cucharón con Accesorios. No es compatible con Dientes de Excavación.			
9084	Cuchilla de corte reemplazable con Accesorios de 96 In. (2450 mm)	3,040.58	60.81	2,979.76
		3,059.35	61.19	2,998.16
	Para Códigos 8001 y 9029.			
9041	Sitema Universal de Cilindro de Desenganche	9,701.40	194.03	9,507.37
		9,375.84	187.52	9,188.32
	Se requiere el Código 7000, Soporte Universal.			
9032	Protector del Cofre de Servicio Pesado	3,848.06	76.96	3,771.10
		5,513.30	110.27	5,403.03
	Para Tractores Series 6020, 6030, Premium Seires 6030 , Series 7030, Premium Series 7030 y Tractores 6215, 6415, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420.			
9034	Protector del Cofre de Servicio Pesado para Arbustos	1,952.41	39.05	1,913.36
		1,886.88	37.74	1,849.14
	Se requiere el Código 9032 o Cargador equipado de Paquete.			
9035	Protector del Cofre	4,510.08	90.20	4,419.88
		4,358.74	87.17	4,271.57
	Norteamérica - Para Tractores 7200, 7210, 7400, 7410 y 7510. *Region 1 - Para 6 Cilindros Tractores Series 6000 y 6010.*			
9036	Guarda Fangos Estacionarios Removibles - Ancho de 15.7 In. (410mm)	4,356.10	87.12	4,268.98
		4,209.92	84.20	4,125.72
	Aditamento para Bastidores de Montaje. Para Códigos 1040, 1050 y 1060.			
9050	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo	6,492.31	129.85	6,362.47
		6,274.46	125.49	6,148.97
	Para Tractores Series 6000 y 7000.			
9051	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador	9,349.18	186.98	9,162.20
		9,035.45	180.71	8,854.74
	Para Tractores Series 6000 y 7000.			
9075	Dientes para Excavación	1,954.38	39.09	1,915.29
		1,919.86	38.40	1,881.46
	Para Códigos 9011, 9013, 9014, 9024, 9028 y 9029. Los Dientes de Excavación no son compatibles con el cucharón con cuchilla de corte y Accesorios. *No compatible con los Códigos 9078, 9079, 9080 ó 9083.*			
9100	Kit en Español del Manual del Operador y Calcomonías	Incluido		

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9040	Múltiple de Alivio de Presión	6,485.60	129.71	6,355.88
		6,267.94	125.36	6,142.59
	Para Tractores Series 6000, 6010 y 6D ordenar (1) 38H1546, (1) T 77613 y (1) T 77932 por medio de Refacciones de Servicio			
9042	Guarda Fangos Estacionarios Removibles	6,843.68	136.87	6,706.80
		6,888.48	137.77	6,750.71
	Aditamento para Bastidores de Montaje. Para Códigos 1000, 1005 y 1010.			

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Cargadora Frontal Estándar 512
Cucharón para propósitos en General, 66 In. (1680 mm)
Mangueras, Válvula y Kit Power Beyond
Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5045D, 5055D,
5065E and 5075E 2WD
(referirse al número de serie para la compatibilidad)
Aditamento de enganche rápido
Bastidor de Montaje para Tractores 2WD
5105, 5205, 5045D and 5055D

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO PARA COMPLETAR LA MAQUINA

	MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.				
2362P	Cargadora Frontal Estándar 512	43,544.24	870.88	42,673.35
MANGUERAS HIDRAULICAS Y COPLES				
1002	Válvula independiente para cargador con palanca sencilla de 2 funciones y kit de manguera *Para Tractores 5105, 5205, 5200, 5210, 5220, 5300, 5310 and 5320 2WD.*	Mismo Precio		
1003	2 Funciones, mangueras y refacciones *Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5105, 5205, 5220, 5320, 5045D, 5055D, 5065E and 5075E 2WD Tractores Equipados con Válvula de control selectivo (SVCs) Montada en medio.*	-5,401.44	- 108.03	- 5,293.41
1005	Válvula independiente para cargador con palanca sencilla de 2 funciones, mangueras y concección a válvula Power Beyond *Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5045D, 5055D, 5065E y 5075E 2WD.*	Incluido		
1095	Sin controles hidráulicos	-6,418.85	- 128.38	- 6,290.47
BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR				
2000	Bastidor de montaje *Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5200, 5210, 5220, 5300, 5310, 5320, 5403, 5065E y 5075E 2WD.*	2,180.03	43.60	2,136.43
2010	Bastidor de montaje *Para Tractores 5105, 5205, 5045D and 5055D 2WD.*	Incluido		

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
CAJON DE BALASTRAJE				
3000	Cajón de balastraje	4,349.30	86.99	4,262.31
3010	Cajón de Balastraje con extensión	5,529.39	110.59	5,418.80
3020	Cajón de Balastraje Largo	13,806.25	276.12	13,530.12
3095	Sin cajón de balastraje	Incluido		
CUCHARONES				
8415	Cucharón para propósito en general de 66 In. (1680mm)	Incluido		
8425	Cucharón para propósito en general de 73 In. (1850mm)	893.01	17.86	875.15
8995	Sin cucharón	-7,982.73	- 159.65	- 7,823.07
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9098	Manual del operador en español y calcas	Incluido		
9010	Protector del cofre	2,025.31	40.51	1,984.80
9014	Protector del cofre (Tractores serie5D y 5E)	2,708.11	54.16	2,653.95
9036	Protector para arbustos (req.opción 9014)	1,195.46	23.91	1,171.55
9050	Indicador de Nivel del Cucharón	590.50	11.81	578.69
9070	Abrazaderas de enganche para la competencia - 1 Par	2,491.17	49.82	2,441.35
9080	Paradores de estacionamiento y Coples	2,658.48	53.17	2,605.31

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Cargador Frontal Estándar 553
Paradores de Estacionamiento
Indicador de Nivel del Cucharón
Cobertura de la Línea de Aceite
Bastidor de Montaje
Palanca de 2 Funciones con Válvula de Control Independiente Montada en Medio (M-ICV) y Mangueras.
Palanca de 2 Funciones con Cóples Rápidos
Aditamento del Soporte John Deere 500
Cucharón para Propósitos en General de 66"

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
PARA COMPLETAR LA MAQUINA

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.				
2451P	Cargador Frontal Estándar 553	56,293.35	1,125.87	55,167.48
PAQUETES				
0595	Configuración del cliente *Se requiere de la colocación manual para ordenar los códigos necesarios para completar la configuración de la máquina*	Incluido		
BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR				
1000	Bastidor de montaje *Para tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD.* *Nota: No es compatible físicamente con llantas frontales mayores a 11.2x24*	- 10,779.44	- 215.59	- 10,563.86
1005	Bastidor de montaje *Para tractores 5225, 5325 y 5325N 2WD y MFWD* *Nota: No es compatible físicamente con llantas frontales mayores a 11.2x24*	- 1,156.76	- 23.14	- 1,133.63
1010	Bastidor de montaje *"Para Tractores 5425, 5425N, 5525, 5525N, 5625, 5603, 5083E Limited, 5083EN, 5093E Limited, 5093EN, 5101E Limited y 5101EN 2WD y MFWD.y 5725 PR (12X12) Tractor de México.* *Nota: No es compatible fisicamente con llantas frontales mayores que 11.2-24."*	1,132.83	22.66	1,110.17
1015	Bastidor de montaje *Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5200, 5200N, 5210, 5210N, 5220, 5300, 5300N, 5310, 5310N, 5320, 5320N, 5400, 5400N, 5045E, 5055E, 5065E y 5075E 2WD y MFWD.*	Incluido		
1020	Bastidor de montaje *Para Tractores 5410, 5410N, 5420, 5420N, 5500, 5500N, 5510, 5510N, 5520, 5520N 2WD y MFWD.*	2,288.07	45.76	2,242.31
1025	Bastidor de montaje *Para Tractores 5105, 5205, 5045D, y 5055D 2WD y MFWD.*	Mismo Precio		

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
1035	Bastidor de montaje *Para Tractores 5415, 5615, 5715, 5425, 5625, 5725 T.S. y D.T. (Requiere la opción 2072)*	Mismo Precio		
1095	Sin bastidor de montaje	- 10,866.34	- 217.33	- 10,649.01
MANGUERAS HIDRAULICAS Y COPLES				
2000	2 Funciones, mangueras y refacciones *Para Tractores 5000, 5003, 5005, 5010, 5020, 5025 y 5025N con coples montados en medio del Tractor.* *Para Tractores 5045D y 5055D 2WD.* *Para Tractores 5045E, 5055E, 5065E y 5075E 2WD y MFWD con Coples Montados en medio del Tractor.* *Para Tractores 5083E Limited, 5083EN, 5093E Limited, 5093EN, 5101E Limited y 5101EN MFWD. con coples montados en medio del Tractor."*	Incluido		
2010	2 Funciones, mangueras y refacciones *Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5105, 5205, 5220, 5320, 5045D, 5055D, 5065E and 5075E 2WD Tractores Equipados con Válvula de control selectivo (SVCs) Montada en medio.*	231.70	4.63	227.07
2020	Válvula independiente para cargador con palanca sencilla de 2 funciones, mangueras y concección a válvula Power Beyond *Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5045D, 5055D, 5065E y 5075E 2WD.*	6,372.97	127.46	6,245.51
2030	2 Funciones Mangueras y Multi-Coples *Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD.*	5,385.49	107.71	5,277.78
2040	3 Funciones Mangueras, Líneas de Aceite y Multi-Coples *"Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD.* *Para cada adicional función de la tercer válvula ordenar el siguiente aditamento (1) AW33653 Tercera función/ Third Function/Ganchos (tenazas) sujetadores Multi-Copler una parte por Refacciones de Servicio. "*	13,848.66	276.97	13,571.69
2072	2 Funciones mangueras y coples *Para Tractores 5303, 5403, 575E, 578E, 5085E, 5415, 5615, 5715, 5425, 5625, 5725 T.S. y D.T. solo compatible con opción 1035)*	4,614.25	92.29	4,521.97
2095	Sin controles hidráulicos	- 2,164.97	- 43.30	- 2,121.67
CAJON DE BALASTRAJE				
4000	Cajón de balastraje	13,806.25	276.12	13,530.12
4010	Cajón de Balastraje con extensión	4,349.30	86.99	4,262.31
4020	Cajón de Balastraje Largo	5,529.33	110.59	5,418.74
4095	Sin cajón de balastraje	Incluido		

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
SOPORTE				
7000	Soporte Universal	5,220.61	104.41	5,116.20
7010	John Deere 500 Aditamento para el Soporte	2,925.25	58.50	2,866.74
7020	Soporte para Cargador Compacto	10,718.02	214.36	10,503.66
7095	Sin Soporte	Incluido		
CUCHARONES				
8210	Cucharón (soporte universal) 73 In. (1850mm) *Diseño de cucharón universal, ordenar solo con código 7000*	2,806.72	56.13	2,750.59
8215	Cucharón de tipo pesado (soporte universal) 73In. (1850mm) *Diseño de cucharón universal, ordenar solo con código 7000*	4,427.49	88.55	4,338.94
8220	Cucharón (soporte universal) 85In. (2150mm) *Diseño de cucharón universal, ordenar solo con código 7000*	3,548.70	70.97	3,477.72
8415	Cucharón para propósito en general de 66 In. (1680mm) *Cucharón John Deere Diseño 500, Ordenar con el Código 7010.*	Incluido		
8425	Cucharón para propósito en general de 73 In. (1850mm) *Cucharón John Deere Diseño 500, Ordenar con el Código 7010.*	893.01	17.86	875.15
8995	Sin cucharón	- 7,982.73	- 159.65	- 7,823.07
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9014	Protector del Cofre *Para Tractores 5045D, 5055D, 5045E, 5055E, 5065E y 5075E 2WD y MFWD.*	2,708.11	54.16	2,653.95
9030	Guarda Fangos Estacionarios (De Ajuste Rápido) *Aditamento del Bastidor de Montaje para Código 1000.*	8,970.63	179.41	8,791.22
9035	Protector del Cofre *Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M, 5095MH y 5105M 2WD y MFWD.*	2,946.95	58.94	2,888.02
9036	Protector para arbustos *Para Códigos 9014 y 9035.*	1,195.46	23.91	1,171.55

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9037	Protector del Cofre *Para Tractores 5225, 5325, 5325N, 5425, 5425N, 5525, 5525N, 5625, 5603, 5083E Limited, 5083EN, 5093E Limited, 5093EN, 5101E Limited y 5101EN. Para 5415,5615, 5715, 5425, 5625, 5725 TS y D.T (Region 3)* *No Compatible con Tractores Angostos (Narrow) con Protector antivolcaduras desplegable hacia el frente.*	2,602.88	52.06	2,550.82
9038	Protector del Cofre *Para Tractores 5410, 5410N, 5420, 5420N, 5500, 5500N, 5510, 5510N, 5520 y 5520N.*	2,603.14	52.06	2,551.08
9039	Protector del Cofre *Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5105, 5205, 5200, 5210, 5220, 5300, 5300N, 5310, 5310N, 5320, 5320N, 5400 y 5400N.*	2,025.31	40.51	1,984.80
9048	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo. *Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M, 5105M 2WD y MFWD.*	5,046.28	100.93	4,945.35
9049	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador. *Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M, 5105M 2WD y MFWD.*	9,519.01	190.38	9,328.63
9052	Sistema de Suspensión para la Cargadora *Para Tractores Series 5025, Series 5E Limited, y 5603.*	5,744.00	114.88	5,629.12
9055	Barra Porta Dientes para Cucharón de 66 In. (1680 mm) *Para Código 8415.* *No Compatible con Código 9078.*	5,927.57	118.55	5,809.02
9056	Barra Porta Dientes para Cucharón de 73 In. (1850 mm) *Para Códigos 8425 y 8215.* *No Compatible con Código 9079.*	5,452.95	109.06	5,343.89
9070	Abrazaderas de enganche para la competencia - 1 Par *Ayuda a hacer más competitivo los aditamentos compatibles con el JD500 soporte.*	2,491.17	49.82	2,441.35
9075	Dientes para Excavación *Para Código 8215.* *No Compatible con Códigos 9078, 9079 o 9080.*	1,974.20	39.48	1,934.72

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9078	Cuchilla de Corte Reemplazable del Cucharón con Accesorios de Instalación de 66 In. (1680 mm). *Para Código 8415.*	1,163.88	23.28	1,140.61
9079	Cuchilla de Corte Reemplazable del Cucharón con Accesorios de Instalación de 73 In. (1850 mm). *Para Código 8425.* *Recortar según se requiera para ajustarse a Cucharones Pequeños.*	1,253.71	25.07	1,228.64
9080	Cuchilla de Corte Reemplazable del Cucharón con Accesorios de Instalación de 85 In. (2150 mm). *Compatible con Código 8215.* *Compatible con Código 8220 (requiere orificios taladrados en el cucharón).*	2,798.36	55.97	2,742.39
9100	Kit en Español del Manual del Operador y Calcomonías	Incluido		

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Paradores de Estacionamiento
Indicador de Nivel del Cucharón
Cobertura de la Línea de Aceite
Bastidor de Montaje
Joystick, Palanca de Control Sencilla (SLC)
Palanca de 2 Funciones con Válvula de Control
Independiente Montada en Medio (MICV) y Mangueras.
Palanca de 2 Funciones con Cóples Rápidos
Soporte Universal
Cucharón para Materiales Universal de 73"

Mecanismo de Autonivelación Mecánico
Paradores de Estacionamiento
Indicador de Nivel del Cucharón
Cobertura de la Línea de Aceite
Bastidor de Montaje
Joystick, Palanca de Control Sencilla (SLC)
Palanca de 2 Funciones con Válvula de Control
Independiente Montada en Medio (MICV)
y Manguras.
Palanca de 2 Funciones con Cóples Rápidos
Soporte Universal
Cucharón para Materiales Universal de 73"

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
PARA COMPLETAR LA MAQUINA

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.				
2461P	Cargador Frontal 563 sin Sistema de Autonivelación	104,367.81	2,087.36	102,280.45
2462P	Cargador Frontal 563 con Sistema de Autonivelación	109,610.96	2,192.22	107,418.74
CONFIGURACION CON PAQUETE				
0595	Sin paquete	Incluido		
BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR (AMARRES)				
1000	Bastidor de Montaje *Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD .*	-23,428.12	- 468.56	- 22,959.56
1005	Bastidor de Montaje *Para Tractores 5225 y 5325 2WD y MFWD.*	-13,805.44	- 276.11	- 13,529.33
1010	Bastidor de Montaje *Para Tractores 5425, 5525, 5625, 5603, 5083E Limited, 5093E Limited y 5101E Limited, y 5725 PR (12X12) Tractor de México,y 5725 PR (12X12) Tractor de México.*	-11,515.83	- 230.32	- 11,285.51
1015	Bastidor de Montaje *Para Tractores 5200, 5210, 5220, 5300, 5310, 5320 y 5400 2WD y MFWD.*	-12,648.66	- 252.97	- 12,395.68
1020	Bastidor de Montaje *Para Tractores 5410, 5420, 5500, 5510 y 5520 2WD y MFWD.*	3,147.03 -10,360.60	62.94 - 207.21	3,084.09 - 10,153.39

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
1040	Bastidor de Montaje para 4 Cilindros *Para Tractores 5410, 5420, 5500, 5510 y 5520 2WD y MFWD.*	Incluido		
1050	Bastidor de Montaje para 6 Cilindros *"Para Tractores Series 7030, Series Premium 7030, 7200, 7210, 7400, 7410, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420 (Solo 2WD). Incluye el Montaje para la Caja de Herramientas. Para Tractores con Tanque de combustible de 315L, se requiere un Montaje para la Caja de Herramientas Diferente. Ordenar Soporte (1) W53181, Pernos (2) 03M7192, Tuercas (2) 14M7296, Tornillos (2) 19M7608 y Arandelas (2) 24M7053 por refacciones. "*	Mismo Precio		
1060	Bastidor de Montaje *Para Tractores 6100D, 6115D, 6130D y 6140D.*	434.20	8.68	425.52
1095	Sin Bastidor de Montaje *Ordenar cuando este dentro del Código del Cargador de paquete; este haya sido Ordenado con el Tractor.*	-25,004.10	- 500.08	- 24,504.01
CONTROLES HIDRAULICOS				
2000	2 Funciones Mangueras y Coples *"Para Tractores 5000, 5010, 5020, 5025, 5E Limited y Series 6D y 5603 Con Conectores montados en Medio del Tractor. Ordenar el Código 3095, en la sección de Conectores. "*	-15,254.58	- 305.09	- 14,949.49
2010	2 Funciones Mangueras y Coples *"Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD Con Conectores Montados en Medio del Tractor. Ordenar el Código 3095, en la sección de Conectores. (Para la Tercera finción referirse a la sección de conectores con el Código 3010)"*	-15,022.88	- 300.46	- 14,722.43
2040	2 Funciones Mangueras y Coples	4,576.98	91.54	4,485.44
2042	3 Funciones Incluye mangueras, MultiConector Medio de la cargadora y Tercera Función por refacciones	11,512.99	230.26	11,282.73
2050	2 Funciones Incluye Mangueras y MultiConector Medio *Ordenar el Código 3095 En la sección de conectores.*	-14,349.92	- 287.00	- 14,062.92

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
2052	3 Funciones Incluye mangueras, MultiConector Medio de la cargadora y Tercera Función por refacciones *Ordenar el Código 3095 En la sección de conectores.*	-6,974.44	- 139.49	- 6,834.95
2060	2 Funciones Incluye Mangueras y Refacciones *Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Tractores Series 6D:*	-14,927.92	- 298.56	- 14,629.36
2063	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Tractores Series 6D:*	-5,264.28 5,264.28	- 105.29 105.29	- 5,159.00 5,159.00
2065	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Tractores Series 6D:*	5,519.06	110.38	5,408.68
2068	3 Funciones Incluye Mangueras y Refacciones y Componenetes de la tercera Válvula (No para Tractores Series 6015) *Paquete de Cargador equipado para opciones de Tractores Series 6020, 6030, 7030, Premium 6030, 7030, Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6615 y 6715* *(Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvula Montada en Medio del Tractor*	-11,844.93		
2070	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Premium 6030 y Premium 7030:*	Incluido		
2072	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Premium 6030 y Premium 7030:*	6,769.61	135.39	6,634.22
2073	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores 6030 y 7030:*	3,766.60	75.33	3,691.27

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
2074	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Series 6000, 6010, 6020 Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6605, 6615 y Series 6715 (No Requiere Válvula de Control Selectivo (SVC's):*	3,657.21	73.14	3,584.07
2075	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores 6030 y 7030:*	10,536.21	210.72	10,325.48
2076	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo *Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Series 6000, 6010, 6020 Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6605, 6615 y Series 6715 (No Requiere Válvula de Control Selectivo (SVC's):*	10,426.81	208.54	10,218.27
2080	2 Funciones *Palanca de Control Sencilla con Válvulas montadas en la parte Trasera del Tractor para tractores Series 7000 and 7010:*	7,079.74	141.59	6,938.14
2082	3 Funciones (Incluye Tercera Función, Válvula Electrohidráulica (EH) Montada en la parte Trasera) *Palanca de Control Sencilla con Válvulas montadas en la parte Trasera del Tractor para tractores Series 7000 and 7010:*	19,907.89	398.16	19,509.73
2095	Sin Controles Hidráulicos	-17,419.53	- 348.39	- 17,071.14
CONECTORES				
3000	2 Funciones Mangueras y MultiConectores para Tractores Series 5M *Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD.*	5,103.10	102.06	5,001.04
3010	3 Funciones Mangueras, MultiConectores, Líneas Tercer Función y Tercera Función MultiConector para Tractores Series 5M *Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD.*	13,658.75	273.17	13,385.57

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
3020	2 Funciones con Conectores Montados en Medio	Incluido		
3030	3 Función con Conectores Montados en Medio y Tercer función con Conectores	1,600.51	32.01	1,568.50
3050	2 Función con MultiConector	2,747.58	54.95	2,692.62
3060	3 Función con MultiConector y Tercer función con MultiConector *"Para cada aditamento adicional de la Tercer Función, ordenar (1) AW33653* *La Tercera Función de los aditamentos para el MultiConector de partes de servicio. Las Mangueras de los aditamentos de la Tercer Función para el Multi Conector deberá ser hembra para que se pueda adaptar el*	8,539.22	170.78	8,368.44
3095	Sin Conectores	-2,447.33	- 48.95	- 2,398.38
CAJON DE BALASTRAJE				
4000	Cajón de Balastraje Largo	13,806.25	276.12	13,530.12
4010	Cajón de Balastraje Corto	4,349.30	86.99	4,262.31
4020	Cajón de Balastraje Corto y Extensión	5,529.39	110.59	5,418.80
4095	Sin Cajón de Balastraje	Incluido		
SOPORTE				
7000	Soporte Universal	Incluido		
7010	John Deere 500 Aditamento para el Soporte *No Compatible con Tractores Series 6D, 6000 ni 7000.*	-1,964.92	- 39.30	- 1,925.63
7020	Soporte para Cargador Compacto	5,890.07	117.80	5,772.27
7030	Soporte John Deere para 600/700 *No Compatible con Tractores Series 5000.*	-262.19	- 5.24	- 256.95
7095	Sin Soporte	-9,312.73	- 186.25	- 9,126.48

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
CUCHARON				
8001	Cucharón (Soporte de Material Universal) de 73 In. (1850 mm)	Incluido		
8095	Sin Cucharón	-10,789.45	- 215.79	- 10,573.66
ADITAMENTOS ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9100	Kit en Español del Manual del Operador y Calcomonías	Incluido		
9011	Cucharón de Tipo Pesado (Soporte Universal) 73 In. (1850 mm) *Cucharón Universal Compatible con Código 7000, Solo con soporte Universal.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	12,410.22	248.20	12,162.01
9012	Cucharón (Soporte de Material Universal) 85 In. (2150 mm) *Cucharón Universal Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	11,531.43	230.63	11,300.80
9013	Cucharón Universal de Tipo Pesado de 85 In. (2150 mm) *Cucharón Universal Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	13,297.65	265.95	13,031.70
9014	Cucharón Universal de Tipo Pesado con Ganchos (tenazas) de 85 In. (2150 mm) *Cucharón Universal Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal.* *Compatible con Código 9054 Ganchos (tenazas) .*	13,479.23	269.58	13,209.65
9015	Cucharón Universal para alto volumen de 91 In. (2300 mm) *Cucharón Universal Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	27,543.00	550.86	26,992.14
9021	Cucharón Propósitos en General de 66 In. (1680 mm) *Para Soporte John Deere 500.*	7,982.73	159.65	7,823.07
9023	Cucharón para Propósitos en General de 73 In. (1850 mm) *Para Soportes John Deere 500.*	8,875.72	177.51	8,698.21

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9024	Cucharón de Tipo Pesado de 73 In. (1850 mm) *Para el diseño John Deere 600 Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	12,384.88	247.70	12,137.18
9026	Cucharón para Materiales de 73 In. (1850 mm) *Para el diseño John Deere 600 Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	10,558.80	211.18	10,347.62
9027	Cucharón para Materiales de 85 In. (2150 mm) *Para el diseño John Deere 600 Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	11,282.55	225.65	11,056.90
9028	Cucharón de Tipo Pesado de 85 In. (2150 mm) *Para el diseño John Deere 600 Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	13,048.88	260.98	12,787.90
9029	Cucharón Universal de Tipo Pesado con soportes de Ganchos (tenazas) de 85 In. (2150 mm) *Para el diseño John Deere 600 Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *Compatible con Código 9054 Ganchos (tenazas) .*	13,227.68	264.55	12,963.12
9030	Protector del Cofre *Para Tractores Series 6000, 6010 y Tractores 6405.*	3,532.38	70.65	3,461.73
9031	Protector del Cofre *Para Tractores 6605, 7000, 7210, 7400 y 7410.*	4,604.11	92.08	4,512.03
9032	Protector del Cofre de Servicio Pesado *Para Tractores Series 6020, 6030, Premium Seires 6030 , Series 7030, Premium Series 7030 y Tractores 6215, 6415, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420.*	5,967.94	119.36	5,848.58

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9033	Protector del Cofre *Para Tractores Series 6D.*	6,551.84	131.04	6,420.81
9034	Protector del Cofre de Servicio Pesado para Arbustos *Se requiere el Código 9032 o Cargador equipado de Paquete.*	1,908.68	38.17	1,870.51
9035	Protector del Cofre *Para Tractores Series 5M.*	2,946.95	58.94	2,888.02
9036	Guarda Fangos Estacionarios Removibles Ancho de 15.7 In. (410mm) *Aditamento para Bastidores de Montaje. Para Códigos 1040, 1050 y 1060.*	8,351.57	167.03	8,184.54
9037	Protector del Cofre *Para Tractores 5225, 5325, 5425, 5525, 5625, 5603, 5083E Limited, 5093E Limited y 5101E Limited y MFWD.*	2,602.88	52.06	2,550.82
9038	Protector del Cofre *Para Tractores 5410, 5420, 5500, 5510 y 5520.*	2,603.14	52.06	2,551.08
9039	Protector para Arbustos *Se requiere el Código 9035.*	1,195.46	23.91	1,171.55
9040	Múltiple de Alivio de Presión *Para Tractores Series 6000, 6010 y 6D ordenar (1) 38H1546, (1) T 77613 y (1) T 77932 por medio de Refacciones de Servicio.*	6,752.40	135.05	6,617.35
9041	Sitema Universal de Cilindro de Desenganche *Se requiere el Código 7000, Soporte Universal.*	10,058.45	201.17	9,857.28
9044	Guarda Fangos Estacionarios (De Ajuste Rápido) *Aditamento para Bastidores de Montaje para Código 1000.*	8,970.63	179.41	8,791.22
9048	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo. *Para Tractores Series 5M.* *No compatible con Tractores Premium 5080R, 5090R, 5100R.*	5,046.28	100.93	4,945.35

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9049	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador. *Para Tractores Series 5M.* *No compatible con Tractores Premium 5080R, 5090R, 5100R.*	9,519.01	190.38	9,328.63
9050	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo. *Para Tractores Series 6000 y 7000.*	6,759.42	135.19	6,624.23
9051	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador. *Para Tractores Series 6000 y 7000.*	9,733.81	194.68	9,539.13
9052	Sistema de Suspensión para la Cargadora *Para Tractores Series 5025.* *Se Requiere de los Códigos 1005 y 1010.*	5,744.00	114.88	5,629.12
9054	Ganchos (Tenazas) de 5 puntas para pacas redondas o Silo con reja. *Requiere del Código 9014 o 9029.*	36,287.19	725.74	35,561.45
9055	Barra Porta Dientes para Cucharón de 66 In. (1680 mm) *Para Código 9021.* *No Compatible con Código 9078.*	5,927.57	118.55	5,809.02
9056	Barra Porta Dientes para Cucharón de 73 In. (1850 mm) *Para Código 9023.* *No compatible con Código 9079.*	5,452.95	109.06	5,343.89
9070	Abrazaderas de enganche para la competencia 1 Par *Ayuda a hacer más competitivo los aditamentos compatibles con el JD500 soporte.*	2,491.17	49.82	2,441.35
9075	Dientes para Excavación *Para Códigos 9011, 9013, 9014, 9024, 9028 y 9029. Los Dientes de Excavación no son compatibles con el cucharón con cuchilla de corte y Accesorios.* *No compatible con los Códigos 9078, 9079, 9080 ó 9083.*	1,974.20	39.48	1,934.72
9078	Cuchilla de Corte Reemplazable del Cucharón con Accesorios de Instalación de 66 In. (1680 mm). *(Grosor de 1/2" X 6" de Ancho) Para Código 9021.Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excabación.*	1,163.88	23.28	1,140.61

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9079	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 73 In. (1850 mm) *(Grosor de 1/2" X 6" de Ancho) Para Código 9023. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excabación.*	1,253.71	25.07	1,228.64
9080	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 85 In. (2150 mm) *Grosor de 3/4"" X 8"" de Ancho) Para Códigos 9013, 9014, 9028 y 9029. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excabación.* *Para Códigos 9011 y 9024, En caso de requerirse cortar a lo largo.*	2,798.36	55.97	2,742.39
9083	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 91 In. (2300 mm) *(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9015 y 9025. Cuchilla de Corte del Cucharón con Accesorios. No es compatible con Dientes de Excavación.*	2,974.77	59.50	2,915.28

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Cucharón para Manejo de Materiales de 7	Cucharón para Manejo de Materiales de 73 In. (1850 mm)
Enganche Rápido del Cucharón	Enganche Rápido del Cucharón
Palanca de Control Sencilla	Palanca de Control Sencilla
Cucharón del Cargador y válvula de Alivi	Cucharón del Cargador y válvula de Alivio
Bastidores de Montaje	Bastidores de Montaje
Soporte para Caja de Herramientas	Mecanismo de Autonivelación Mecánico
	Soporte para Caja de Herramientas

Consultar el Manual de Ventas del Tractor para los requerimientos y/o recomendaciones.
Tractores con protector antivolcaduras y cinturones de seguridad son recomendados en las operaciones del Cargador Frontal.

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO PARA COMPLETAR LA MAQUINA

	MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.				
1741P	Cargadora frontal 740 NSL	113,626.95	2,272.54	111,354.41
1742P	Cargadora frontal 740 SL	125,926.04	2,518.52	123,407.52
CONTROLES HIDRAULICOS				
1002	2 Funciones - Se requieren dos válvulas de control selectivo *Para Tractores 5000, 5010, 5020, 5025, 5E Mangueras para Tractor con válvulas de control selectivo - 7000, 7010, 7020, 7030 Series y Tractores 6605, 6615, 6715,*	-16,479.70	- 329.59	- 16,150.11
1012	2 Funciones - Válvula de Control Independiente (M-ICV) y 3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) con GSS *Palanca Sencilla con válvulas de control montadas en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 7130, 7230, y Tractores Premium 7330. (No para Tractores 7000, 7010, 7020 y Tractores Serie 7030).*	-6,992.77 -3,482.90	- 139.86 - 69.66	- 6,852.92 - 3,413.24
1014	3 Funciones - Válvula de Control Independiente (M-ICV) y 3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) con GSS *Palanca Sencilla con válvulas de control montadas en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 7130, 7230, y Tractores Premium 7330. (No para Tractores 7000, 7010, 7020 y Tractores Serie 7030.)*	3,509.88	70.20	3,439.68
1018	2 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS *Palanca de Control Sencilla con Válvula de Control Independiente montada en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 6605, 6615 y 6715 y Tractores serie*	Incluido		Incluido
1019	3 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS *Palanca de Control Sencilla con Válvula de Control Independiente montada en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 6605, 6615 y 6715 y Tractores serie*	6,992.77	139.86	6,852.92

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

	MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
1022	2 Funciones - Palanca de Control Sencilla (SLC), Mangueras y Refacciones y Cucharón con Válvula de Alivio *Palanca de Control Sencilla con Válvula y Conector montada en la parte de trasera del Tractores Serie para 7000 y 7010.*	3,258.91	65.18	3,193.73
1023	3 Funciones - Palanca de Control Sencilla (SLC), Mangueras y Refacciones, Cucharón, Brazos, Tercera Función - Válvula Electrohidráulica (EH) y componenetes de la Tercera Función *Palanca de Control Sencilla con Válvula y Conector montada en la parte de trasera del Tractores Serie para 7000 y 7010.*	16,081.69	321.63	15,760.05
1028	2 Funciones - Se requiere de dos Válvulas de Control Selectivo (SCV's) *Mangueras para Tractores con Válvula de Control Selectivo Modelos descontinuados Series 55 y pasados.*	-15,642.03	- 312.84	- 15,329.19
1029	3 Funciones - Se requiere de tres Válvulas de Control Selectivo (SCV's) *Mangueras para Tractores con Válvula de Control Selectivo Modelos descontinuados Series 55 y pasados.*	-11,600.67	- 232.01	- 11,368.66
1030	2 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS *Palanca de Control Sencilla con Válvula de Cargador montada en medio del Tractor (M-ICV) Solo para Tractores 7030.*	108.89	2.18	106.71
1031	3 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS *Palanca de Control Sencilla con Válvula de Cargador montada en medio del Tractor (M-ICV) Solo para Tractores 7030.*	7,101.66	142.03	6,959.63
1036	2 Funciones - Mangueras y Refacciones *Opciones de Cargador Frontal para la preparación por Paquete:* *Para Tractores 7130, 7230, 7330 Premium, Series 7030 y 7220, 7320, 7420, 7520, 6605, 6615 y 6715 Para Tractores con 2 Funciones M-ICV o E-ICV ordenar con el*	-17,935.70	- 358.71	- 17,576.99
1038	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo *Para Tractores 7130, 7230, 7330 Premium, Series 7030 y 7220, 7320, 7420, 7520 Con*	-14,913.59	- 298.27	- 14,615.32
1042	2 Funciones *Palanca de Control Selectivo con Válvula independiente del Tractor Modelos descontinuados de Tractores Series 55 y pasados Row Crop.*	-9,027.46	- 180.55	- 8,846.91
1043	3 Funciones *Palanca de Control Selectivo con Válvula independiente del Tractor Modelos descontinuados de Tractores Series 55 y pasados Row Crop.*	-4,759.58	- 95.19	- 4,664.39
1095	Sin Controles Hidráulicos	-17,244.46	- 344.89	- 16,899.57
	BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR (AMARRES)			
2000	Para Tractores Series 6605, 6615, 6715, 7405, 7000, Series 7010, 7220, 7320, 7420, 7520, 7130, 7230, 7330, 7130 Premium, 7230 Premium y Tractores 7330 Premium *Para Tractores 5410, 5420, 5500, 5510 y 5520 2WD y MFWD.*	Incluido		Incluido

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
2030	Para Tractores Row Crop Series 30, 40, 50, 55 *Para Tractores Series 7030, Series Premium 7030, 7200, 7210, 7400, 7410, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420 (Solo 2WD).* *Incluye el Montaje para la Caja de Herramientas.* *Para Tractores con Tanque de combustible de 315L, se requiere un Montaje para la Caja de Herramientas Diferente.* *Ordenar Soporte (1) W53181, Pernos (2) 03M7192, Tuercas (2) 14M7296, Tornillos (2) 19M7608 y Arandelas (2) 24M7053 por refacciones.*	7,267.77	145.36	7,122.41
2095	Sin Bastidor de Montaje *Para Tractores 6100D, 6115D, 6130D y 6140D.*	-17,011.57	- 340.23	- 16,671.34
CUCHARON				
8001	Cucharón (Soporte de Material Universal) de 73 In. (1850 mm)	Incluido		Incluido
8095	Sin Cucharón	-10,439.68	- 208.79	- 10,230.88
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9024	Cucharón de Tipo Pesado de 73 In. (1850 mm) *Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	11,531.37 12,232.48	230.63 244.65	11,300.75 11,987.83
9025	Cucharón de Alto Volumen de 91 In. (2300 mm) *Con Enganche rápido estándar.* *No compatible con Ganchos (Tenazas).*	25,349.74 26,891.00	506.99 537.82	24,842.75 26,353.18
9026	Cucharón para Materiales de 73 In. (1850 mm) *Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	10,439.68	208.79	10,230.88
9027	Cucharón para Materiales de 85 In. (2150 mm) *Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	11,197.21	223.94	10,973.27
9028	Cucharón de Tipo Pesado de 85 In. (2150 mm) *Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *No Compatible con Ganchos (Tenazas).*	12,930.05	258.60	12,671.45

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

	MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9029	Cucharón Universal de Tipo Pesado con soportes de Ganchos (Tenazas) de 96 In. (2450 mm) *Con Enganche rápido estándar.* *No compatible con Ganchos (Tenazas).* *Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700.* *Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.* *Compatible con Código 9054 Ganchos (Tenazas).*	15,162.36	303.25	14,859.11
9031	Ganchos (Tenazas) de 5 puntas para pacas redondas o Silo con reja *Requiere del Código 9029.* *Para Tractores 6605, 7000, 7210, 7400 y 7410.*	34,435.90	688.72	33,747.18
9035	Protector del Cofre *Para Tractores 6605, 7200, 7210, 7400, 7410, 7405 y 7510.*	4,108.92 4,358.74	82.18 87.17	4,026.74 4,271.57
9036	Protector del Cofre *Para Tractores 6615, 6715, 7220, 7320, 7420, 7520, 7130, 7230, 7330, y Tractores 7130 Premium, 7230 Premium y 7330 Premium.* *Aditamento para Bastidores de Montaje. Para Códigos 1040, 1050 y 1060.*	5,716.84	114.34	5,602.50
9037	Protector del Cofre *Para Tractores 7600, 7610, 7700, 7710, 7800 y 7810.*	3,968.63 4,209.92	79.37 84.20	3,889.26 4,125.72
9039	Protector del Cofre *Para Tractores Row Crop Series 30, 40, 50, 55.*	4,083.12 4,331.37	81.66 86.63	4,001.46 4,244.74
9050	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo *Para Tractores Series 6000 y 7000.*	6,274.46	125.49	6,148.97
9051	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador *Para Tractores Series 6000 y 7000.*	9,035.45	180.71	8,854.74
9063	Paradores de Estacionamiento con 2 Funciones Multi-Conector	7,207.30 7,645.52	144.15 152.91	7,063.16 7,492.61
9064	Paradores de Estacionamiento con Coples montados en medio del Tractor	3,900.23 4,137.36	78.00 82.75	3,822.22 4,054.61
9065	Paradores de Estacionamiento con 3 Funciones Multi-Conector	8,244.11 8,745.35	164.88 174.91	8,079.23 8,570.44
9066	Paradores sin montaje de Coples *Para Tractores Row Crop Series 30, 40, 50, 55.*	2,370.85 2,515.00	47.42 50.30	2,323.43 2,464.70

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9075	Dientes para Excavación *Para Códigos 9011, 9013, 9014, 9024, 9028 y 9029. Los Dientes de Excavación no son compatibles con el cucharón con cuchilla de corte y Accesorios.* *No compatible con los Códigos 9078, 9079, 9080 ó 9083.*	1,919.86	38.40	1,881.46
9079	Cuchilla de corte reemplazable del cucharón con Accesorios para cucharón de 73 In. (1850 mm) *(Grosor de 1/2" X 6" de Ancho) Para Código 9024. Esta opción no es compatible con los Dientes de Excabación.*	1,184.90 1,256.94	23.70 25.14	1,161.21 1,231.81
9080	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 85 In. (2150 mm) *(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9013, 9014, 9028 y 9029. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excabación.*	2,712.80	54.26	2,658.54
9083	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 91 In. (2300 mm) *(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9015 y 9025. Cuchilla de Corte del Cucharón con Accesorios. No es compatible con Dientes de Excavación.*	2,881.95	57.64	2,824.32
9084	Cuchilla de corte reemplazable del cucharón con Accesorios para cucharón de 96 In. (2450 mm) *(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Código 9029. Esta opción no es compatible con los Dientes de Excabación.*	2,884.00 3,059.35	57.68 61.19	2,826.32 2,998.16
9100	Kit en Español del Manual del Operador y Calcomonías	Incluido		Incluido

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Desvaradora (Desmalezadora) CX15 De Tiro	Desvaradora (Desmalezadora) CX15 De Tiro	
Diseño Double Deck	Diseño Double Deck	Diseño Double Deck
Cubierta superior fácil de limpiar	Cubierta superior fácil de limpiar	Cubierta superior fácil de limpiar
Espesor de la cubierta:	Espesor de la cubierta:	Espesor de la cubierta:
Cubierta superior: 0.138 pulg. (3.5mm)	Cubierta superior: 0.138 pulg. (3.5mm)	Cubierta superior: 0.138 pulg. (3.5mm)
Cubierta inferior: 0.177 pulg. (4.5mm)	Cubierta inferior: 0.177 pulg. (4.5mm)	Cubierta inferior: 0.177pulg. (4.5mm)
Cuatro cajas de engrane	Cuatro cajas de engrane	Cuatro cajas de engrane
Potencia pico:	Potencia pico:	Potencia pico:
Distribuidora 300 HP (223kW)	Distribuidora 300 HP (223kW)	Distribuidora 300 HP (223kW)
Alas 160 HP (119kW)	Alas 160 HP (119kW)	Alas 160 HP (119kW)
Potencia continua:	Potencia continua:	Potencia continua:
Distribuidora 250 HP (186kW)	Distribuidora 250 HP (186kW)	Distribuidora 250 HP (186kW)
Alas 120 HP (89kW)	Alas 120 HP (89kW)	Alas 120 HP (89kW)
Diámetro de flecha de entrada de 1-3/4 pulg.	Diámetro de flecha de entrada de 1-3/4 pulg.	Diámetro de flecha de entrada de 1-3/4 pulg
Capacidad de corte de 4 pulg.	Capacidad de corte de 4 pulg.	Capacidad de corte de 4 pulg.
Bastidor:	Bastidor:	Bastidor:
Profundidad de cuerpo 10.5 pulg. (267mm)	Profundidad de cuerpo 10.5 pulg. (267mm)	Profundidad de cuerpo 10.5 pulg. (267mm)
Espesor del faldón 1/4 pulg. (6mm)	Espesor del faldón 1/4 pulg. (6mm)	Espesor del faldón 1/4 pulg. (6mm)
Ancho de corte 15 pies (4.6 m)	Ancho de corte 15 pies (4.6 m)	Ancho de corte 10 pies (3 m)
Velocidad de punta de cuchilla:	Velocidad de punta de cuchilla:	Velocidad de punta de cuchilla:
Centro: 15733 fpm, 178.8 mph, 79.9 m/s	Centro: 15265 fpm, 173.4 mph, 77.5 m/s	Central:15733 ppm, 178.8 mph, 79.9 m/s
Alas: 15586 fpm, 177.1 mph, 79.2 m/s	Alas: 15837 fpm, 180.0 mph, 80.5 m/s	Alas: 15586 fpm, 177.1 mph, 79.2 m/s
Tres secciones flexibles a 90 grados hacia arriba	Tres secciones flexibles a 90 grados hacia arriba	Dos secciones flexibles a 90 grados hacia a
22 grados hacia abajo	22 grados hacia abajo	22 grados hacia abajo
Sistema de nivelación	Sistema de nivelación	Sistema de nivelación
Levante y doblez de alas hydraulico	Levante y doblez de alas hydraulico	Levante y doblez de alas hydraulico
Candados para cilindro de levante	Candados para cilindro de levante	Candados para cilindro de levante
Doble barra niveladora	Doble barra niveladora	Doble barra niveladora
Torniquetes niveladores para ajuste del ala	Torniquetes niveladores para ajuste del ala	Torniquetes niveladores para ajuste del ala
Espaciador de llanta ajustable	Espaciador de llanta ajustable	Espaciador de llanta ajustable
Seis llantas 21" x 5.25" x 9" 24 capas	Seis llantas 21" x 5.25" x 9" 24 capas	Cinco llantas 26" x 9" x 14.5" 24 capas
Llantas Proof laminadas	Llantas Proof laminadas	Llantas de uso severo Fat Boy
Barra Cardan tractor-a-desvaradora de	Barra Cardan tractor-a-desvaradora de	Barra Cardan tractor-a-desvaradora de
Velocidad constante	Velocidad constante	Velocidad constante
Tres embragues deslizantes, Preajuste de fabrica,	Tres embragues deslizantes, Preajuste de fabrica,	Tres embragues deslizantes, Preajuste de f
Auto-ajustable	Auto-ajustable	Auto-ajustable
Escudos de cadenas de protección delantera y trasera	Escudos de cadenas de protección delantera y trasera	Escudos de cadenas de protección delanter
Patínes de desgaste	Patínes de desgaste	Patínes de desgaste
Cadena de seguridad	Cadena de seguridad	Cadena de seguridad
Soporte de estacionamiento	Soporte de estacionamiento	Soporte de estacionamiento
Emblema y soporte de "vehículo en Movimiento"	Emblema y soporte de "vehículo en Movimiento"	Emblema y soporte de "vehículo en Movimi
Anillos de cubierta para uso pesado	Anillos de cubierta para uso pesado	Anillos de cubierta para uso pesado
completamente ensamblados	completamente ensamblados	completamente ensamblados
Bisagras engrasables	Bisagras engrasables	Bisagras engrasables
Miembros de barra cardan telescópica	Miembros de barra cardan telescópica	Miembros de barra cardan telescópica
Horquilla niveladora de tipo bola	Horquilla niveladora de tipo bola	Horquilla niveladora de tipo bola
Pernos pivote de 30 mm con doble buje	Pernos pivote de 30 mm con doble buje	Pernos pivote de 30 mm con doble buje
Suspension amortiguada de aire con	Suspension amortiguada de aire con	Suspension amortiguada de aire con
absorbedores de impacto	absorbedores de impacto	absorbedores de impacto
5 mazas para llanta	5 mazas para llanta	5 mazas para llanta
Levante de alas independiente	Levante de alas independiente	Levante de alas independiente
Deflectores distribuidores de material	Deflectores distribuidores de material	Deflectores distribuidores de material

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
PARA COMPLETAR LA MAQUINA

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Monterrey, N.L.				
225FP	Desvaradora (Desmalezadora) CX15 De Tiro	189,452.05	3,789.04	185,663.01
225GP	Desvaradora (Desmalezadora) CX15 De Tiro	189,459.44	3,789.19	185,670.25
225CP	Desvaradora (Desmalezadora) CX15 De Tiro	172,926.47	3,458.53	169,467.94
RUEDAS Y LLANTAS				
1200	Ruedas laminadas de 21.0" x 5.25" x 9.00"	Incluido		
1220	Ruedas de 26" x 9" x 14.5" 24 capas	7,095.82	141.92	6,953.90
PROTECTOR PARA CADENA DE SEGURIDAD DELANTERA				
1600	Protector de cadena de seguridad delantera	Incluido		
1620	Protector para cadena de seguridad delantera	6,842.71	136.85	6,705.86
PROTECTOR PARA CADENA DE SEGURIDAD TRASERA				
1700	Protector para cadena de seguridad trasera	Incluido		
1720	Protector para 2da. cadena trasera	4,489.18	89.78	4,399.40
LINEA DE MANDO				
1010	Barra cardan de velocidad constante categoria 5. 1000 RPM, 1-3/8"	Incluido		
1030	Barra cardan de velocidad constante categoria 5. 1000 RPM, 1-3/4"	Incluido		
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9010	Soporte y base	2,940.12	58.80	2,881.32
9024	Ruedas dual de 21.0" x 5.25" x 9.0"	6,010.58	120.21	5,890.36
9025	Ruedas dual de 26" x 9" x 14.5" 24 PR "Fat Boy"	8,375.85	167.52	8,208.33
9030	Rueda metálica de 6 x 9"	6,955.11	139.10	6,816.01
9100	Manual del operador y calcomanías en español	Incluido		
9055	Kit de soporte para el implemento	2,296.80	45.94	2,250.86

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Desvaradora (Desmalezadora) HX14
Desvaradora (Desmalezadora) HX15
Desvaradora (Desmanlezadora) HX20

Equipo basico de cada maquiina

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO PARA COMPLETAR LA MAQUINA

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Monterrey, N.L.				
221BP	HX10 Desvaradora De Tiro, Mando Central, 540 RPM	99,172.37	1,983.45	97,188.92
221AP	HX10 Desvaradora De Levante, 540 RPM	88,246.15	1,764.92	86,481.23
222AP	Desvaradora (Desmalezadora) HX14	116,708.28	2,334.17	114,374.11
2229P	Desvaradora (Desmalezadora) HX14	129,909.43	2,598.19	127,311.24
2228P	Desvaradora (Desmalezadora) HX14	117,690.26	2,353.81	115,336.45
227EP	Desvaradora (Desmalezadora) HX15	175,192.23	3,503.84	171,688.39
227FP	Desvaradora (Desmalezadora) HX15	175,199.63	3,503.99	171,695.63
227GP	Desvaradora (Desmalezadora) HX15	178,058.69	3,561.17	174,497.52
224CP	Desvaradora (Desmanlezadora) HX20	208,614.83	4,172.30	204,442.53
RUEDAS Y LLANTAS				
1210	Rueda y el neumático	Incluido		
1210	Ruedas laminadas de 21.0" x 5.25" x 9.0"	Incluido		
1210	Ruedas de 21.0" x 7.0" x 12.0" 16 capas	807.77	16.16	791.61
1230	Ruedas de 21.0" x 7.0" x 12.0" 16 capas	269.26	5.39	263.87
1200	Ruedas y llantas de 21.0" x 5.25" x 9.0" Laminadas	Incluido		
LINEA DE MANDO				
1060	Linea de mando de velocidad constante 1000 RPM 1-3/8	Incluido		
1070	Linea de mando de velocidad constante 1000 RPM 1-3/4	74.22	1.48	72.74
1030	Linea de mando de velocidad constante 1000 RPM 1-3/8	Incluido		
1030	Mando de velocidad constante, Cat 5, 1000 RPM - 1-3/4	334.37	6.69	327.68
1040	Linea de mando de velocidad constante 1000 RPM 1-3/4	480.53	9.61	470.92
1010	Linea de mando de velocidad constante, Cat 5, 1000	Incluido		

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuacón

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
PROTECTOR PARA CADENA DE SEGURIDAD DELANTERA				
1600	Protector de cadena de seguridad delantera	Incluido		
1620	Protector para segunda cadena de seguridad delantera	6,842.71	136.85	6,705.86
PROTECTOR PARA CADENA DE SEGURIDAD TRASERA				
1700	Protector para cadena de seguridad trasera	Incluido		
1720	Protector de segunda cadena de seguridad trasera	4,489.18	89.78	4,399.40
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9010	Soporte rueda y maza tipo-tiro *Require rueda y llanta.*	2,541.20	50.82	2,490.37
9010	Kit, para hileras	2,940.12	58.80	2,881.32
9030	Ruedas y llantas laminadas de 21.0" x 5.25" x 9.0" *Requiere soporte de rueda y maza.*	1,313.16	26.26	1,286.89
9030	Valvula de contorl Independeinte 3-funciones	6,955.11	139.10	6,816.01
9045	Ruedas y llantas de 21" x 7" x 12" 16 capas	1,447.78	28.96	1,418.83
9060	Kit de luces	5,752.08	115.04	5,637.04
9060	Ruedas y llantas de 21" x 7" x 12" 16 capas *Requiere opción 9020 soporte y cubo.*	1,447.78	28.96	1,418.83
9080	Emblema de seguridad	499.03	9.98	489.05
9100	Manual del operador y calcomanías en español	Incluido		
9020	Soporte de rueda y maza tipo levante *Require rueda y llanta.*	5,379.52	107.59	5,271.93
9022	Ruedas laminadas de 21.0" x 5.25" x 9.0"	6,060.71	121.21	5,939.50
9023	Ruedas dual de 21" x 7" x 12" 16 capas	6,329.97	126.60	6,203.37
9050	Aleron extra, cilindro y magueras	600.78	12.02	588.76

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Desvaradora (Desmalezadora) MX5

CORTE:
Ancho de corte 5'(1.5m)
Altura de corte 1" a 9.5"(25 a 240mm)
Ancho total 5'4"(1.6m)
Largo total de levante 8'6"(2.6m)
Profundidad de cuerpo 8.5"(216mm)
POTENCIA DE CAJA DE ENGRANES:
540 rpm centro (contínuo) 54hp(40kW)
540 rpm centro (pico) 61hp(45kW)
MISCELANEOS:
Portachuchilla. Traila redonda (salta obstáculos)
Succión de cuchilla 1/2x4" (13x102mm)
Velocidad de punta de cuchilla 540 rpm 14,121'/min.(71.7m/s)
Capacidad de corte de maleza 2"(50mm)
Enganche de levante categoría 1
Potencia mínima requerida de levante PTO: 25hp(18.6kW)
Escudos de cadena al frente y atrás
Embrague deslizante

Desvaradora MX6

CORTE:
Ancho de corte 6'(1.8m)
Altura de corte 1" a 9.5"(25 a 240mm)
Ancho total 6'3"(1.9m)
Largo total de levante 9'6"(2.9m)
Profundidad de cuerpo 8.5"(216mm)
POTENCIA DE CAJA DE ENGRANES:
540 rpm centro (contínuo) 54hp(40kW)
540 rpm centro (pico) 61hp(45kW)
MISCELANEOS:
Portachuchilla. Traila redonda (salta obstáculos)
Succión de cuchilla 1/2x4" (13x102mm)
Velocidad de punta de cuchilla 540 rpm 17,416'/min.(88.5m/s)
Capacidad de corte de maleza 2"(50mm)
Enganche de levante categoría 1
Potencia mínima requerida de levante PTO: 30hp(22kW)
Escudos de cadena al frente y atrás
Embrague deslizante

Desvaradora MX7

CORTE:
Ancho de corte 7'(2.1m)
Altura de corte 1" a 9.5"(25 a 240mm)
Ancho total 7'4"(2.2m)
Largo total de levante 10'6"(3.2m)
Profundidad de cuerpo 8.5"(216mm)
POTENCIA DE CAJA DE ENGRANES:
540 rpm centro (contínuo) 54hp(40kW)
540 rpm centro (pico) 92hp(45kW)
MISCELANEOS:
Portachuchilla. Traila redonda (salta obstáculos)
Succión de cuchilla 1/2x4" (13x102mm)
Velocidad de punta de cuchilla 540 rpm 17,542'/min.(89.1m/s)
Capacidad de corte de maleza 2"(50mm)
Enganche de levante categoría 2 ó 3
Potencia mínima requerida de levante PTO: 40hp(30kW)
Escudos de cadena al frente y atrás.
Embrague deslizante

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
PARA COMPLETAR LA MAQUINA

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Monterrey, N.L.				
2134P	Desvaradora (Desmalezadora) MX5 *Sistema de Corte Rotativo.* *Ordenar opción 9020 para coples de engache rápido.* *Ordenar opción 9030 para conversión a Cat. II.*	24,710.85	494.22	24,216.63
2144P	Desvaradora MX6 *Sistema de Corte Rotativo.* *Ordenar opción 9020 para coples de engache rápido.* *Ordenar opción 9030 para conversión a Cat. II.*	31,476.97	629.54	30,847.43
2154P	Desvaradora MX7 *Sistema de Corte Rotativo.* *Ordenar opción 9020 para coples de engache rápido.*	35,161.00	703.22	34,457.78
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9020	Kit de coples para enganche rápido	914.36	18.29	896.07
9030	Kit de conversión a categoría II	1,393.81	27.88	1,365.93
9100	Manual del operador y calcomanías en español	Sin cargo		
9010	Soporte y ruedas	2,969.22	59.38	2,909.84

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

CORTE:
Ancho de corte 8'(2.5m)
Altura de corte 1" a 12"(25 a 305mm)
Ancho total 8'6"(2.6m)
Largo total de levante 9'3"(2.8m)
De tiro 13'3"(4.0m)
Semi-montada 9'2"(2.8m)
Semi-montada descentrada 9'7"(2.9m)
Profundidad de cuerpo 8.5"(216mm)
POTENCIA DE CAJA DE ENGRANES:
540 rpm centro (contínuo) 81hp(61kW)
540 rpm centro (pico) 111hp(82kW)
VELOCIDAD DE PUNTA DE CUCHILLA:
540 rpm 15,739'/min.(80m/s)
1000 rpm 16,192'/min.(83m/s)
CATEGORIA DE ENGANCHE:
2,3, Ó 3N para levante, semi-montada y semi-montada descentrada
POTENCIA MINIMA REQUERIDA PTO:
De levante 50hp(37kW)
De tiro,semi-montada y semi-montada descentrada 40hp(30kW)
MISCELANEOS:
Portachuchilla. Traila redonda(salta obstáculos)
Succión de cuchilla 1/2x4" (13x102mm)
Capacidad de corte de maleza 2"(50mm)
Escudos de cadena al frente y atrás.
Embrague autoajustable
Lanza/absorción de impactos

CORTE:
Ancho de corte 10'6(3.2m)
Altura de corte 1" a 12"(25 a 305mm)
Ancho total 8'6"(2.6m)
Largo total de levante 9'3"(2.8m)
De tiro 13'3"(4.0m)
Semi-montada 9'2"(2.8m)
Semi-montada descentrada 9'7"(2.9m)
Profundidad de cuerpo 8.5"(216mm)
POTENCIA DE CAJA DE ENGRANES:
540 rpm centro(contínuo) 81hp(61kW)
540 rpm centro(pico) 111hp(82kW)
Solo para levante:
1000 rpm centro(contínuo) 81hp(61kW)
1000 rpm centro(pico) 171hp(126kW)
VELOCIDAD DE PUNTA DE CUCHILLA:
540 rpm 16,644'/min.(85m/s)
1000 rpm 17,124'/min.(87m/s)
CATEGORIA DE ENGANCHE:
2,3, Ó 3N para levante, semi-montada y semi-montada descentrada
POTENCIA MINIMA REQUERIDA PTO:
De levante 60hp(45kW)
De tiro,semi-montada y semi-montada descentrada 40hp(30kW)
MISCELANEOS:
Portachuchilla. Traila redonda(salta obstáculos)
Succión de cuchilla 1/2x4" (13x102mm)
Capacidad de corte de maleza 2"(50mm)
Escudos de cadena al frente y atrás.
Embrague autoajustable
Lanza/absorción de impactos

Tiro
Diseño Double Deck
Cubierta superior fácil de limpiar
Espesor de la cubierta:
Cubierta superior: 0.118 pulg. (3.0mm)
Cubierta inferior: 0.118 pulg. (3.0mm)
Cuatro cajas de engrane
Potencia pico:
Distribuidora 300 HP (223kW)
Alas 100 HP (75kW)
Potencia continua:
Distribuidora 250 HP (183.8kW)
Alas 75 HP (55.1kW)
Diámetro de flecha de entrada de 1-3/4 pulg.
Capacidad de corte de 2 pulg.
Bastidor:
Profundidad de cuerpo 10.5 pulg. (267mm)
Espesor del faldón 1/4 pulg. (6mm)
Ancho de corte 15 pies (4.6 m)
Tres secciones flexibles a 90 grados hacia arriba
Levante y doblez de alas hydraulico
Candados para cilindro de levante
Doble barra niveladora
Cuatro llantas 21" x 7" x 12" 16 capas
Tres embragues deslizantes, Preajuste de fabrica,
Cadena de seguridad
Emblema y soporte de "vehículo en Movimiento"
Completamente ensamblados
Escudos de cadenas de protección delantera y trasera
Pernos pivote de 30 mm con doble buje
Bisagras engrasables
Levante de alas independiente
Miembros de barra cardan telescópica

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO PARA COMPLETAR LA MAQUINA

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Monterrey, N.L.				
216AP	Desvaradora (Desmalezadora) MX8 De Tiro *Sistema de Corte Rotativo*	76,198.83	1,523.98	74,674.86
216BP	Desvaradora (Desmalezadora) MX8 De Levante *Sistema de Corte Rotativo*	65,803.85	1,316.08	64,487.77
216CP	Desvaradora (Desmalezadora) MX8 Semi-Montada *Sistema de Corte Rotativo*	68,607.90	1,372.16	67,235.74
216DP	Desvaradora (Desmalezadora) MX8 Semi-Montada *Sistema de Corte Rotativo*	78,182.17	1,563.64	76,618.52

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
L.A.B. Monterrey, N.L.				
217AP	Desvaradora (Desmalezadora) MX10 De Tiro *Sistema de Corte Rotativo*	81,473.68	1,629.47	79,844.21
217BP	Desvaradora (Desmalezadora) MX10 De Levante *Sistema de Corte Rotativo*	71,734.84	1,434.70	70,300.15
217CP	Desvaradora (Desmalezadora) MX10 Semi-Montada *Sistema de Corte Rotativo*	74,683.34	1,493.67	73,189.67
217DP	Desvaradora (Desmalezadora) MX10 Semi-Montada *Sistema de Corte Rotativo*	85,371.97	1,707.44	83,664.53
2181P	Desvaradora (Desmalezadora) MX15	169,818.84	3,396.38	166,422.47
RUEDAS Y LLANTAS				
1210	Ruedas laminadas de 21.0" x 5.25" x 9.00"	Incluido		Incluido
1210	Dos ruedas metálicas de 6 x 9"	Incluido		Incluido
1230	Dos ruedas de 21 x 7" 16 capas	963.12	19.26	943.86
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9010	Soporte y base	2,125.26	42.51	2,082.76
9030	Rueda metálica de 6 x 9"	1,052.76	21.06	1,031.71
		6,955.11	139.10	6,816.01
9045	Rueda de 21 x 7" 16 capas	1,534.32	30.69	1,503.64
9060	Juego de luces	5,794.48	115.89	5,678.60
9080	Emblema de seguridad	494.96	9.90	485.06
9100	Manual del operador y calcomanías en español	Sin cargo		Sin cargo
9070	Kit de extensión de soporte	2,943.78	58.88	2,884.91
9023	Ruedas dual de 21" x 7" x 12" 16 capas	6,329.97	126.60	6,203.37
9050	Aleron extra cilindro y mangueras	600.78	12.02	588.76
9055	Soporte para implemento	2,296.80	45.94	2,250.86